





FIXATION MURALE AISÉE FOURNI AVEC BATTEUSE À CLÉ POUR BATTERIES DE SECOURS DE 7 À 18 A/H

COFFRET 220 ET COFFRET 220 2M FICHE PRODUIT

COFFRET D'ALIMENTATION

Coffret d'alimentation pour centrales et modules d'extension permet l'alimentation de 1 ou 2 produits VAUBAN SYSTEMS®: Centrales Verso+1, Verso+2, Verso+4, modules d'extension V-EXT4+, V-EXTIO.









COFFRET 220 LET COFFRET 220 2M CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RETROUVEZ LES NOTICES TECHNIQUES. ET LES AIDES D'INSTALLATION ET DE **CONFIGURATION SUR VAUBAN-SYSTEMS.FR**



Réf.: **COFFRET 220**

Dim.:

365X310X90 MM



COFFRET 220 2M

Dim.:

400X385X90 MM

- ▶ Température de fonctionnement : 0°C à + 50°C
- ▶ Tension de sortie jusqu'à 13,8 VDC
- ▶ Alimentation 5A à découpage
- ▶ Deux sorties dotées de fusibles de 2A et 3A
- Trois témoins « sorties », « secteur », « batterie »
- Déport mural d'1 cm permettant le passage de câbles par l'arrière du coffret
- ▶ Ouvertures élargies dans le fond du coffret facilitant le câblage direct sur les borniers débrochables des modules
- ▶ Batteuse à clé
- Emplacement prévu pour une batterie pouvant fournir jusqu'à 18 A/H
- ▶ Sortie défaut secteur et autoprotection
- ► Chargeur batterie 220 V 5A

OPTIONS ET ACCESSOIRES









Centrales IP compatibles Verso+1 - Verso+2 - Verso+4

FICHE &



Modules d'extension compatibles V-EXT4+ - V-EXTIO



Référence d'une Verso+1/+2/+4 montée en coffret : Verso+1-220 - Verso+2-220 - Verso+4-220



Référence d'une V-ext4+ et d'une V-ext1O montées en coffret: V-ext4+-220 - V-extIO-220

FICHE &