DET-RSURV01 - Contrôleur de champ Radio



Un outil simple d'évaluation des portées radio afin d'optimiser le positionnement de vos périphériques.

L'évaluation des portées radio permet de valider et de réaliser vos installations durablement. Elle permet de vérifier le fonctionnement de vos périphériques radio dans des environnements difficiles et pour des configurations spécifiques.

Le contrôleur de champ est composé de 2 éléments qui communiquent: une télécommande et une base fixe. La télécommande équipée d'un voyant vert et rouge envoie son signal à la base qui répond à celle-ci. Les voyants vert et rouge permettent d'établir une évaluation: Vert = Ok, Rouge = trop faible.

Il est possible d'affiner la mesure (de 1 à 9) sur la base qui est équipée d'un afficheur numérique.

Le système est livré avec une housse de transport.

- Simple d'utilisation: un seul bouton
- Evaluation claire: un voyant vert et rouge
- Un seul opérateur pour faire les essais
- Alimentation piles standards
- Option alimentation externe (DET-RSURV-PSU)

Spécifications Techniques

Base

Fréquence radio	868.6625 MHz
Alimentation externe	9V à 16V continus
Consommation	40mA
Piles	4 x AA alcalines

Compatibilité

Tous les produits radio I-ON

Powering Business Worldwide

Télécommande

Consommation	38mA
Pile	3V CR 1/3N

Eaton

Security House, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire GL170SX

Eaton 5aabWdEéUgd[fé E3E

PEE - rue Beethoven 63204 Riom France

Tel: 0 820 867 867 Fax: 0 820 888 526 Email: sales@cooperfrance.com

Web: www.cooperfrance.com

© 2015 Eaton All Rights Reserved July 2015 Les caractéristiques indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Eaton.

© 2015 Eaton Tous droits réservés Eaton est une marque déposée. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.