



SUREXPERT.PRO
La Sécurité Connectée

LE SPÉCIALISTE EN DISTRIBUTION DE SOLUTIONS DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE POUR LES INSTALLATEURS



HiLook

 02.78.08.01.01

CARTOGRAPHIE GAMMES CAMÉRAS IP / PTZ ET NVR










FÉVRIER 2024

Gamme Caméras IP HiLook

- Les caméras HiLook sont toutes munies d'une entrée audio
- Les caméras HiLook assurent une détection optimale en intérieur comme en extérieur

Focale fixe (2.8 ou 4mm) **OU**

Varifocale motorisée (2.8-12mm)


	4 MP	6 MP	8 MP	
   BULLET	IPC-B140HA-LU(2.8mm) IPC-B140HA-LU(4mm) IPC-B640HA-LZU(2.8-12mm)	IPC-B160HA-LU(2.8mm) IPC-B160HA-LU(4mm) IPC-B660HA-LZU(2.8-12mm)	IPC-B180HA-LU(2.8mm) IPC-B180HA-LU(4mm)	2.8mm 4mm 2.8 - 12mm
   DÔME	IPC-D140HA-LU(2.8mm) IPC-D140HA-LU(4mm) IPC-D640HA-LZU(2.8-12mm)	IPC-D160HA-LU(2.8mm) IPC-D160HA-LU(4mm) IPC-D660HA-LZU(2.8-12mm)	IPC-D180HA-LU(2.8mm) IPC-D180HA-LU(4mm)	2.8mm 4mm 2.8 - 12mm
   TURRET	IPC-T240HA-LU(2.8mm) IPC-T240HA-LU(4mm) IPC-T640HA-Z(2.8-12mm) <i>Smart Hybrid Light</i>	IPC-T260HA-LU(2.8mm) IPC-T260HA-LU(4mm)	IPC-T280HA-LU(2.8mm) IPC-T280HA-LU(4mm)	2.8mm 4mm 2.8 - 12mm



Caméra infrarouge + lumière blanche avec Mode Intelligent



Motion Detection 2.0 : Détection de mouvements homme/véhicule



CLIQUEZ SUR LES RÉFÉRENCES
pour accéder aux fiches produits

Tarifs, docs techniques, boîtes compatibles, stock, etc.



Gamme Caméras PTZ HiLook

- Les caméras HiLook sont toutes munies d'une entrée audio
- Les caméras HiLook assurent une détection optimale en intérieur comme en extérieur



2 MP

PTZ-N2204I-DE3(F)

Zoom x4

Indice de protection IK10

4 MP

PTZ-N2404I-DE3(F)

Zoom x4

Indice de protection IK10



PTZ-N4215-DE3(C)

Zoom x15




PTZ-N4215I-DE(F)

Zoom x15

PTZ-N4225I-DE(F)

Zoom x25



CLIQUEZ SUR LES RÉFÉRENCES
pour accéder aux fiches produits

Tarifs, docs techniques, boîtes compatibles, stock, etc.




DEVENEZ L'EXPERT HiLook
EN 5 MINUTES









avec notre guide
rapide de démarrage






Gamme Enregistreurs NVR HiLook

Les enregistreurs IP HiLook sont munis de 2 entrées USB et de 2 sorties vidéo : 1 HDMI et 1 VGA

 Motion Detection 2.0 disponible uniquement sur 1 seul canal

		NON POE	POE
1 HDD    4 canaux	4 VOIES	NVR-104MH-C(D) 	NVR-104MH-C/4P(D) 
	8 VOIES	NVR-108MH-C(D)	NVR-108MH-C/8P(D)
2 HDD    4 canaux	8 VOIES	NVR-208MH-C(D)	NVR-208MH-C/8P(D)
	16 VOIES	NVR-216MH-C(D)	NVR-216MH-C/16P(D)

  **4 canaux** Motion Detection 2.0 : Détection de mouvements homme/véhicule disponible sur tous les enregistreurs sur 4 canaux



CLIQUEZ SUR LES RÉFÉRENCES
pour accéder aux fiches produits

Tarifs, docs techniques, boîtes compatibles, stock, etc.



02 78 08 01 01

hilook@surexpert.pro

SUPPORT TECHNIQUE **GRATUIT**



HiLook